

序号	行政相对人名称	行政相对人代码	法人	行政许可决定书名称	行政许可决定书号	许可类别	许可内容	许可决定日期	有效期自	有效期至	许可机关	许可机关统一社会信用代码	当前状态	数据来源单位	数据来源单位统一社会信用代码	备注
		统一社会信用代码	法定代表人													
1	西藏拉萨市城关区卫生健康委员会	15401020099100434	强巴丹增	关于城关区疾控中心核酸检测实验室改造建设项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2020)204号	普通	西藏拉萨市城关区卫生健康委员会位于西藏拉萨市城关区红期西路1号,该项目位于城关区疾控中心大楼2楼西侧,建设一个核酸检测的P2生物实验室,总面积120平方米,主要建设试剂准备室、样品制备室、产物分析室、扩增室等组成。项目每天提供110例核酸样品的检测规模。	2020/12/2	2020/12/2	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
2	幸运宠物医院	92540191MA6T4WKN9L	陈德文	关于幸运宠物医院环境影响报告表的批复	拉环评审(2020)205号	普通	项目位于拉萨市城关区太阳岛一路建行退休基地门面房37-40号,占地面积263平方米,建筑面积334平方米,局部二层。项目区一层西侧为宠物用品超市,占地面积约64平方米,东侧为宠物诊疗场所,占地面积为199平方米,主要设有犬诊室、猫诊室、药房、化验室、治疗室、手术室、X光室、B超室以及配套的厨房、卫生间等。项目区二层为员工宿舍,建筑面积为71平方米	2020/12/2	2020/12/2	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
3	西藏森生活负氧离子新型材料科技有限责任公司	91540091MA6TE7KG8Y	孟艳青	关于西藏森生活负氧离子新型材料科技有限责任公司新型材料生产班	拉环评审(2020)206号	普通	项目租用拉萨经济技术开发区B区工业中心(一期)标准厂房4号楼1层,总建筑面积1400平方米。项目主要建设内容包括原料仓储区、成品仓储区、办公区、内检部等。项目建成后年分装灌装负氧离子涂料1万吨、负氧离子涂层1万吨。	2020/12/2	2020/12/2	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
4	西藏蓝辰环保科技有限公司	91540091MAB02QKY4T	廖惠	关于西藏蓝辰环保科技有限公司检测中心项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2020)207号	普通	项目位于拉萨市经济技术开发区林琅岗路东一路7号,租用西藏西欣商贸有限公司已建好的2-401号工业厂房,总建筑面积416.88平方米。项目主要建设内容包括办公区及实验区,其中办公区由1个综合办公室、1个会议室、1个小办公室、1个贵宾室组成,实验区包含1个现场室、1个仪器室(天平室、小仪器室)、1个理化室、1个前处理室、红外测油室、1个危废间、1个清洗室、1个离子色谱+紫外室、1个原子吸收+原子荧光室、1个土壤处理室、1个常规仓库、1个易制毒品仓库、1个有机仪器室、1个微生物实验室(微生物室、前处理室、缓冲室)、1个档案室、1个样品室。项目主要对食品及环境样品进行检测,每年检验检测样品数共约20000个。	2020/12/2	2020/12/2	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
5	林周县卫生健康委员会	115401210099113378	强巴索朗	关于拉萨市林周县人民医院(疾控中心)整体搬迁项目环境影响报告书的批复	拉环评审(2020)208号	普通	一、项目位于拉萨市林周县西环路规划一路交叉处北侧,总占地面积72554.31平方米,占地范围内土地分两期建设,此次项目占地面积47308.55平方米,位于总占地范围东侧,此次建设项目总建筑面积30050.82平方米,建设内容包括主体工程(急诊楼、感染楼、综合楼、藏医馆等),辅助工程(行政楼、制氧间、危化品库、设备房、太平间、能源中心),环保工程(医废暂存间、生活垃圾收集房、污水处理站)及公用工程(建(构)筑物、疾控中心行政办公设在行政楼2楼,检验设在综合楼2楼检验科进行。项目建筑密度为33.38%,容积率为0.80,绿化率为30%。项目定位为二甲综合医院,设置床位258床。占地范围西侧为预留发展用地25245.78平方米,后期用于	2020/12/3	2020/12/3	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
6	西藏拉萨经济技术开发区管理委员会	115401007419308629	刘汝鹏	关于拉萨经济技术开发区A区综合管沟项目环境影响报告表的批复	拉环评审(2020)209号	普通	项目位于拉萨经济技术开发区A区,项目新建11条地下综合管沟,总长度17.013千米,其中:格桑路2.77千米、林琅岗路5.275千米、苏州路0.558千米、扎西路0.635千米、泰达路0.365千米、塔杰路0.912千米、广州路0.718千米、博达路2.893千米、维色路1.297千米、漕河泾路0.755千米、昆山路0.835千米。本项目综合管沟类型采用缆线综合管沟,管沟内的管径为电力管线和通信管线。	2020/12/4	2020/12/4	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
7	当雄县住房和城乡建设局	115401226868318952	普布扎西	关于拉萨市当雄县县城城镇化市政管网设施提档升级工程环境影响报告表的批复	拉环评审(2020)210号	普通	项目位于当雄县县城,起点位于特警大队附近,终点位于城东停车场,工程主要在109国道路线总长3.93千米范围内实施。项目建设内容包括国道109当雄县路段的综合管线工程(污水管线、雨水管线、给水管线、电力管线、通信管线、预留热力管线)、开挖道路路面恢复工程(109国道人行道铺装工程、109国道人行道进出口道路路面恢复工程、团结路混凝土路面恢复工程)及绿化带等其他相关附属工程。	2020/12/4	2020/12/4	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
8	曲水县优尚建材加工销售有限公司	91540124MA6TB05E0Y	李兵	关于曲水县优尚建材加工销售有限公司沥青混凝土站建设项目环境影响报告表的批	拉环评审(2020)211号	普通	项目位于西藏自治区拉萨市曲水县聂当高原生物产业园167号,总占地面积10520平方米(15.78亩),总建筑面积为5906平方米,年产5万吨沥青混凝土。主要建设内容包括沥青混凝土加工厂房、办公及住宿楼、检测站及配套附属设施。项目在未履行环评手续情况下,擅自开工建设,拉萨市生态环境局于2019年8月2日下达了行政处罚决定书(拉环罚【2020】4号),企业已于2020年8月18日交纳了罚款。	2020/12/7	2020/12/7	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	
9	拉萨市曲水县水利局	11540124724900573C	翟发亮	关于曲水县曲水镇茶巴朗村格热八组水塘工程环境影响报告表的批复	拉环评审(2020)212号	普通	项目位于拉萨市曲水县曲水镇茶巴朗村格热八组,工程主要建设内容为:新建取水口1处,取水水源为普夏拉曲,新建输水管道1.087千米;新建钢筋骨架铅丝石笼护岸0.142千米;新建水塘1座,有效库容0.99万立方米,配套建设进水闸1座,放水洞1座,溢流口1座,梯步1座。工程解决曲水县茶巴朗村新开发耕地1360亩、林草地800亩的农业灌溉问题,受益人口567户,2466人。工	2020/12/9	2020/12/9	2099/12/31	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生态环境局	11540100433200147X	

10	拉萨市政建设 项目代建管 理有限公司	91540100MA6T1HM09L	巨多	关于拉萨市纪念 大桥(3# 桥)拓宽改造 工程环境影响 报告表的批复	拉环评审(2020)213 号	普通	本项目位于拉萨市西藏川藏纪念碑拉萨河三号坝桥。在三号坝桥上游1米处新建一幅 桥梁,新建桥梁梁长度为586米,宽度为12.75米,道路长度为569.586米。拓宽改 造后纪念碑大桥等级为城市次干路,双向4车道,设计时速为40千米/小时。 本项目拆除改造工程包括拆除改造现有纪念碑大桥人行道板及栏杆、现有沥青混凝土 桥面、纪念碑广场现有绿化及人行道、电信大厦西南角现有混凝土路面及警务室、现 有民族路沥青混凝土路面等。项目涉水水利工程主要包括拆除3#拦河网上游铺盖, 新建桩基、桥墩、重建非向上游延伸铺盖和导流墩(全长580米、宽25.4米)。新建防	2020/12/9	2020/12/9	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
11	德旺液化气墨 竹工卡经销站	91540127741905616X	次德吉	关于德旺液化 气墨竹工卡 经销站建设 项目环境影 响报告表的 批复	拉环评审(2020)214 号	普通	项目位于拉萨市墨竹工卡县工卡镇工卡村拉龙四组。总占地面积为5499.83m ² ,拟设 置站房、储罐区、灌装区、消防水池、消防泵房等,设置4座50m ³ 地下液化石油气储 罐、1座20m ³ 地下液化石油气残液储罐,为六级液化石油气站,设计充装规模为:110 瓶/日,年总充装规模为:594吨/年。	2020/12/9	2020/12/9	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
12	西藏昌志商贸 有限公司	91540127MA6TD1P4XN	韩昌忠	关于拉萨市墨 竹工卡县尼 江加油站环 境影响报告 表的批复	拉环评审(2020)215 号	普通	项目位于拉萨市墨竹工卡县尼江乡热多宗雪村以东,349国道往门巴乡方向以北。占 地面积6666.83平方米,设50立方米柴油储罐2座、50立方米汽油储罐2座,总罐容为 200立方米,折合汽油容积为150立方米,根据《汽车加油加气站设计与施工规范(GB 50156-2012)(2014年修订版)》中加油站规模划分的规定,本项目加油站设计规模 为二级加油站。加油站设置卸油和加油油气回收系统。加油站区域内不设洗车场,无	2020/12/9	2020/12/9	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
13	西藏高明混凝 土销售有限公司	91540000741924286D	侯高明	关于西藏高明 混凝土销售 有限公司预 拌混凝土生 产线建设项 目环境影响 报告表的批 复	拉环评审(2020)216 号	普通	项目位于西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园,占地面积为16905平方米,总建筑面 积为3392平方米。主要建设内容包括2条商品混凝土生产线,1栋办公综合楼、1处砂 石料堆场,1间实验室、1间门卫室及磅房、1个地磅及配套的进场和厂区道路、场地 硬化和绿化区等。项目年产C15~C50混凝土10万立方米。	2020/12/9	2020/12/9	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
14	拉萨市嘎巴生 态牧场有限公 司	91540191MA6TDATC5C	扎琼	关于奶牛养殖 科技研发提 升项目(嘎巴 生态牧场)环 境影响报告 表的批复	拉环评审(2020)217 号	普通	项目位于拉萨市城关区纳金乡嘎巴村嘎巴生态牧场内,项目用地总面积为1716.93平 方米;主要建设内容为:新建占地面积为1010.36平方米,犏牛舍一栋,拟饲养犏牛 250头,一层建筑;新建占地面积为136.57平方米病死牛处理间1栋,处理病死牛约30 头/年,不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病、牛海绵状脑病等传染性疫病动物及产 品、组织的处理,一层建筑;新建道路及硬化面积为570平方米;新建排水沟总长226	2020/12/9	2020/12/9	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
15	拉萨市智昭奶 牛养殖有限公 司	91540191MA6TD9AE8M	益西多吉	关于奶牛养殖 科技研发提 升项目(高标 准奶牛场)环 境影响报告 表的批复	拉环评审(2020)218 号	普通	项目位于拉萨市城关区蔡公堂乡白定村高标准奶牛场内,项目用地总面积为2025.77 平方米;主要建设内容为:新建占地面积为1010.36平方米犏牛舍一栋,拟饲养犏牛 250头,一层建筑;新建占地面积为136.57平方米病死牛处理间1栋,处理病死牛约30 头/年,不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病、牛海绵状脑病等传染性疫病动物及产 品、组织的处理,一层建筑;新建道路及硬化面积为878.84平方米;新建排水沟总长	2020/12/9	2020/12/9	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
16	西藏高争骨料 有限责任公司	91540125MA6T1K1HXF	王永红	关于西藏高争 骨料有限责 任公司年产 100万立方 米骨料生产 线项目环境 影响报告表 的批复	拉环评审(2020)221 号	普通	项目位于拉萨市堆龙德庆区乃琼镇木沟村,占地面积65000平方米,总建筑面积 为2595平方米。项目主要建设内容包括一级破碎室(地下式)、输送平刚(地下 式)、平刚转运站、物料输送系统、一级筛分区、粉料仓、二级破碎区、二级筛分 区、骨料堆场、办公区、电控室等。项目年产混凝土骨料100万立方米,其中20mm~ 30mm碎石35万立方米,10mm~20mm碎石30万立方米,5mm~10mm碎石30万立方米, 0.16mm~5mm砂子5万立方米,副产品粉料2515吨。	2020/12/14	2020/12/14	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
17	林周县自然资 源局	11540121741932294C	旦真次仁	关于西藏自治 区林周县甘 丹曲果镇久 柴村久柴村 久柴组岩矿 开采工程环 境影响报告 表的批复	拉环评审(2020)222 号	普通	项目位于林周县甘丹曲果镇久柴村久柴组,本项目由露天采场、办公生活区、临时堆 场、生产区及矿山道路等组成。采矿区占地面积15300平方米,办公生活区占地面积 230平方米,生产区占地面积860平方米,表土堆场占地面积为1500平方米,弃土场占 地面积为600平方米,成品堆场占地面积1000平方米,原料堆场占地面积200平方米, 矿山道路占地面积245平方米。矿山可采资源储量为14.48万立方米,设计生产能力为 3.0万立方米每年,产品方案为粒径≤0.475厘米的碎石,1.2厘米、2.5厘米、3.1厘	2020/12/15	2020/12/15	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
18	林周县液化气 站	92540121MA6T3MKA5F	扈本孝	关于拉萨市林 周县液化气 站迁建项目 环境影响报 告表的批复	拉环评审(2020)223 号	普通	本项目位于林周县甘丹曲果镇久柴村村委北侧。工程总占地面积3500平方米,总建筑面 积为283.42平方米,主要建设内容为LPG地下储罐区(全地埋式)、LPG机泵房及灌瓶 生产区、消防泵房、办公用房及进场道路等。本项目设计LPG地下储罐区面积227.07 平方米,设3个储罐(其中2个储气罐均为50立方米,1个残液罐50立方米);LPG机泵 房及灌瓶生产区,占地面积47.04平方米,主要分为灌瓶间及机泵房,灌瓶间设置2台 灌瓶充装枪,机泵房配置有2台螺杆泵、设置1台压缩机。本项目液化气站等级划 分:50立方米<总容积220立方米且单罐容积≤50立方米,即为六级的液化石油气站	2020/12/15	2020/12/15	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
19	西藏天圣消毒 制品有限公司	91540126321393677Y	李天清	关于西藏天圣 消毒制品有 限公司应急 物资生产 线改造项目 环境影响报 告表的批复	拉环评审(2020)224 号	普通	项目位于拉萨市达孜区镇江路7号,在原有厂区范围内进行改扩建,用地面积为 3333.6平方米,总建筑面积1762.16平方米,其中原有保留利用建筑面积930平方米, 新增建筑面积为832.16平方米。本工程仅对车间内部进行改造升级及生产线的改造, 设置三条全自动十二头液体灌装生产线,每条生产线有4条独立的管线连接需灌装的 液体。新建原料仓库2栋、纸箱仓库1栋,成品库2栋,塑瓶车间1栋、塑瓶仓库2栋 及办公室等。本项目扩建后消毒液年产量由120吨扩大到2060吨。	2020/12/15	2020/12/15	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
20	当雄县人民法 院	11540122009913754L	刘兴富	关于当雄县纳 木措中心法 庭建设项目 环境影响报 告表告知承 诺制审批	拉环评审(2020)225 号	普通	/	2020/12/18	2020/12/18	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
21	西藏至友道路 材料有限公司	91540192321356788Z	尼玛次仁	关于西藏至友 道路材料有 限公司年产 8000吨HCM 高性能冷补 沥青混合料 项目环境影 响报告表的 批复	拉环评审(2020)226 号	普通	项目位于拉萨市堆龙德庆区工业园内仁康路以北、浪康路以西,总占地面积6198平方 米,总建筑面积2680.71平方米,主要建设生产区、成品仓库、原料堆放区、业务用 房、卫生间、硬化地面、绿化等,在生产区内设置一条年产8000吨HCM高性能冷补沥 青混合料生产线。	2020/12/24	2020/12/24	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X
22	墨竹工卡县水 利局	115401277835430699	许晓菲	关于西藏拉萨 市墨竹工卡 县扎雪镇节 水改造维修 工程环境影 响报告表的 批复	拉环评审(2020)227 号	普通	工程位于拉萨市墨竹工卡县扎雪乡其朗村、格老窝村、龙珠岗村、扎雪村,工程共新 建取水口3座,新建挡墙332米,新建进水闸4座,冲沙闸4座,新建铅丝石笼沉排 78米,维修取水口3座,更换5T启闭机4个,新建八字墙24米,河床清淤737.5立方 米,新建护岸700米,拆除渠道3307米,维修渠道2310米,新建渠道10290米,新建钢 管渡槽2座,渠道盖板15座,分水口91座,分水闸13座,节制闸3座,控制闸3座。控制渠共 10620亩,其中耕地8679亩、林草地1941亩。本次项目分为8个区域,各个灌区均从附近 的河沟中直接引水进行灌溉。本项目等级与规模为IV等小(1)型,主要建筑物为4 级,次要建筑物为5级,工程设计基准年为2020年,设计水平年为2022年,设计使用	2020/12/24	2020/12/24	2020/12/31	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X	1	拉萨市生 态环境局	11540100433200147X

