

拉萨市生态环境局各分局2024年6月现场执法检查情况

序号	检查时间	被检查企业名单	主要检查事项	执法人员	是否发现问题	整改情况
1	6月1日	西藏吴海再生资源有限公司	第二批自治区生态环境督察案件“回头看”，查看整改情况。	仁青江村 土旦	无	整改中
2	6月1日	西藏润龙建材有限公司	第二批自治区生态环境督察案件“回头看”，查看整改情况。	仁青江村 土旦	无	整改中
3	6月2日	西藏豆福同达食品有限公司	污水处理站运行情况。	达瓦 曲珠	无	否
4	6月2日	西藏诺宗绒业有限公司	污水处理站运行情况，由于原产料（羊毛）缺失，现处于停产状态。	达瓦 旦增 巴桑	无	否
5	6月3日	诚信物流仓库（塑料粉碎场）	核实举报（噪声扰民）	土旦 索朗	破碎时有噪声。	负责人表示将不再使用该破碎机。
6	6月4日	曲水县茶巴拉乡砂石开采	陪同市整改办查看其整改情况。	于智坤 杨杰	否	无
7	6月4日	曲水县人民医院	陪同市整改办检查污水处理站、医疗废物暂存间。	于智坤 杨杰	否	无
8	6月4日	曲水县污水处置站	陪同市整改办检查曲水县城污水处置站。	于智坤 杨杰	否	无
9	6月4日	西藏华丰农业发展有限公司	12345举报核查	达瓦 米玛加措	否	要求：进一步做好除臭工作。
10	6月4日	高争建材有限公司天津矿山	生态安全	土旦 索朗	否	无
11	6月5日	拉萨第四高级中学	高考噪声巡查	土旦 索曲 索朗	否	无
12	6月5日	那曲高级中学	高考噪声巡查	土旦 索曲 索朗	否	无
13	6月6日	宏发机械加工部	第二批自治区生态环境督察案件“回头看”设备及厂区已拆除完成。	达瓦 曲珠	否	无
14	6月6日	西藏特变工贸有限公司	建设项目	于智坤 杨杰	否	无
15	6月6日	第四高级中学	高考噪声巡查	土旦 达瓦	否	无
16	6月6日	那曲高级中学	高考噪声巡查	土旦 达瓦	否	无
17	6月6日	当雄县富民国有矿业有限公司	生态恢复	杰布 拉巴次仁	生态恢复效果不明显。	要求：进一步加强生态恢复情况，建议混合三种以上的草籽进行生态恢复，并定期洒水施肥，确保生态效果。
18	6月7日	西藏远征纸业有限责任公司	辐射（该企业长期停产）	于智坤 杨杰	否	无

19	6月11日	中铁十七局(热拌站)	大气污染防治设施运行情况。	尼玛旺堆 杨杰	否	无
20	6月11日	西藏承训报废汽车回收有限公司	危废	达瓦 曲珠	否	无
21	6月11日	西藏丰泰管业有限责任公司	污水处理站运行情况, 停产。	达瓦 曲珠	否	无
22	6月11日	尼木爱车族汽车维修店	危废	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
23	6月12日	才纳乡河道沿线	入河排污口	扎西 尼玛旺堆 杨杰	否	无
24	6月12日	西藏忧尚建材有限公司	大气污染防治设施运行情况。	扎西 尼玛旺堆 杨杰	否	无
25	6月12日	拉萨利西桑环保技术服务有限公司	大气污染防治设施运行情况。	扎西 尼玛旺堆 杨杰	否	无
26	6月13日	堆龙工业园区污水处理厂	污水处理厂污染防治设施运行情况。	土旦 达瓦	标识标牌未更新。	要求: 立即整改, 更换标识牌。
27	6月13日	西藏危废处置中心	陪同西藏自治区生态环境厅验收二期项目核发证件。	于智坤 杨杰	否	无
28	6月13日	西藏龙福机动车检测中心	机动车检测机构	土旦 达瓦	否	无
29	6月14日	曲水延德石粉加工厂	排污许可后监管	于智坤 杨杰	否	无
30	6月14日	西藏圣泰鑫建材有限公司	排污许可后监管	于智坤 杨杰	否	无
31	6月14日	西藏忧尚建材有限公司	大气污染防治设施运行情况。	扎西 尼玛旺堆 杨杰	否	无
32	6月16日	尼木大力汽车养护中心	危废	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
33	6月16日	尼木爱车族汽车维修店	危废	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
34	6月17日	西藏湘航建材有限公司	建设项目	扎西 杨杰	否	无
35	6月17日	西藏曲水业诺实业有限公司	大气污染防治设施运行情况。	扎西 杨杰	否	无
36	6月18日	拉萨安泰新型环保建材开发有限公司	企业已取得环评批复, 检查处于停产状态。	尼玛旺堆 杨杰	否	无
37	6月18日	尼木铜业开发有限公司	废水	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
38	6月18日	堆龙恩赐废品回收站	危废	达瓦 旦增巴桑	否	无
39	6月19日	西藏金辉汽车服务有限公司	危废	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
40	6月19日	尼木广友汽修	危废	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
41	6月19日	拉萨市人民医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	否	无
42	6月19日	西藏阜康肿瘤医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求: 立即整改, 设置污水排放口标识和污水处理站警示标识。
43	6月19日	拉萨阳光医院有限公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站无污水排放口标识。	要求: 立即整改, 设置污水排放口标识。

44	6月19日	西藏自治区人民医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水排放口标识和污水处理站警示标识。
45	6月19日	县城污水处理站	污水处理站运行情况。	尼玛旺堆 杨杰	否	无
46	6月19日	中国石油加油站	油气回收设备运行情况。	尼玛旺堆 杨杰	否	无
47	6月19日	西藏求本生物科技发展有限公司	现场处于设备调试阶段。	尼玛旺堆 杨杰	否	无
48	6月19日	堆龙德庆区人民医院	医废、医疗废水处理情况。	旦增曲珠 土旦	否	无
49	6月19日	西藏普雄矿业有限公司	扬尘	普布卓嘎 闫遥远	两处堆放点的矿渣未进行覆盖防尘网。	要求：立即整改，覆盖矿渣，防治产生扬尘。
50	6月19日	达孜区智慧家具产业园	扬尘	普布卓嘎 闫遥远	渣土未覆盖防尘网。	要求：立即整改，覆盖渣土，防治产生扬尘。
51	6月19日	达孜桑珠林沟山洪灾害治理项目	扬尘	普布卓嘎 闫遥远	渣土未覆盖防尘网。	要求：立即整改，覆盖渣土，防治产生扬尘。
52	6月19日	墨竹工卡县人民医院	医疗废水处理情况	泽仁卓玛 查巴次仁	否	无
53	6月20日	西藏神猴藏医院有限责任公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水排放口标识和污水处理站警示标识。
54	6月20日	西藏阜康医疗股份有限公司（院区一）	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。
55	6月20日	西藏阜康医疗股份有限公司（院区二）	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。
56	6月20日	西藏阜康医疗股份有限公司（院区三）	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。
57	6月20日	西藏阜康医疗股份有限公司（院区四）	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。
58	6月20日	拉萨垃圾填埋场	防汛	扎西 杨杰	否	无
59	6月20日	西藏纳源沥青路面有限公司	现场检查处于停产状态，企业已取得环评批复、排污许可证以及验收报告。	扎西 杨杰	否	无
60	6月20日	堆龙德庆区龙泰实业有限公司	防汛	扎西 杨杰	否	无
61	6月20日	拉萨远丰新型建材有限公司	大气污染防治设施运行情况。	扎西 杨杰	否	无
62	6月20日	西藏拉萨才纳（帮布布）水质自动监测站	自动监测运行情况	于智坤 杨杰	否	无
63	6月21日	西藏自治区第二人民医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	否	无
64	6月21日	西藏自治区第三人民医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	否	无

65	6月21日	西藏藏医药大学附属医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识、无污水处理站设施标牌、未安装在线监测系统。	要求：立即整改，设置污水排放口标识、污水处理站警示标识、污水处理设施标牌和在线监测系统。
66	6月21日	西藏司法警官医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	因位于北郊水厂水源地保护区，无法办理排污许可证。	无
67	6月21日	中国人民武警部队西藏总队医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	因位于北郊水厂水源地保护区，无法办理排污许可证。	无
68	6月21日	中国人民解放军西藏军区总医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	否	无
69	6月21日	西藏洁坤环保科技有限公司	危废	于智坤 杨杰	否	无
70	6月21日	西藏圣佳食品开发有限公司	污水处理站运行情况。	于智坤 杨杰	否	无
71	6月21日	西藏珍龙建材有限公司	危废	于智坤 杨杰	否	无
72	6月21日	聂当乡工业园区污水处理站	污水处理厂污染防治设施运行情况。	于智坤 杨杰	否	无
73	6月21日	当雄县人民医院	污水处理站提升改造工作进度，目前完成80%。	杰布 拉巴次仁	台账记录不完善。	要求：一是持续做好污水应急处置工作；二是进一步完善相关台账，定时开展水质检测工作。
74	6月21日	中国石油西藏拉萨分公司墨竹工卡加油站	油气回收设备运行情况。	泽仁卓玛 查巴次仁	否	无
75	6月21日	墨竹工卡县飞龙加油站	油气回收设备运行情况。	泽仁卓玛 查巴次仁	否	无
76	6月21日	昌忠石油销售有限公司墨竹加油站	油气回收设备运行情况。	泽仁卓玛 查巴次仁	否	无
77	6月24日	尼木县人民医院	医废、医疗废水处理情况。	拉巴桑姆 曲尼卓玛	否	无
78	6月24日	拉萨厚北医院有限公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	否	无
79	6月24日	西藏卓玛医院有限责任公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	否	无
80	6月24日	西藏五洲医院有限公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛 曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水排放口标识和污水处理站警示标识。
81	6月24日	东为选矿厂	尾矿库	土旦 索曲 索朗	否	无
82	6月24日	拉萨良荣燃料有限公司	危废	土旦 索曲 索朗	否	无
83	6月24日	西藏坤砧建材有限公司	扬尘	土旦 索曲 索朗	现场库房尚有少量石灰粉，库房进出口及路面积存在灰尘。	要求：立即整改，加强降尘措施。

84	6月24日	林周县人民医院	医疗废水处理情况	土旦孟雪田燧	否	无
85	6月24日	林周县污水处理厂	污水处理厂污染防治设施运行情况。	土旦孟雪田燧	否	无
86	6月24日	垃圾填埋场	固废	土旦孟雪田燧	否	无
87	6月25日	拉萨厚兰医院有限公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛曾鹤生	否	无
88	6月25日	西藏自治区藏医院	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛曾鹤生	污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。	要求：立即整改，设置污水处理站未设置警示标识、无污水排放口标识。
89	6月25日	拉萨阳光妇产医院有限公司	医废、医疗废水处理情况。	德吉卓玛曾鹤生	否	无
90	6月25日	益达彩砖厂	核实12345市长热线举报	德吉卓玛曾鹤生	厂区地面未硬化、原辅料未采取覆盖降尘措施、车间未封闭、生产设施未采取隔声降噪减震措施。	要求：企业立即整改。
91	6月25日	兵改汽修罗布林卡南支路店	废气、危废	德吉卓玛曾鹤生	否	无
92	6月25日	西藏华融投资有限公司（高地汽修厂）	废气、危废	德吉卓玛曾鹤生	否	无
93	6月25日	西藏焯鑫矿业有限公司	危废	土旦孟雪田燧	否	无
94	6月25日	林周县江夏乡财胜矿业有限公司	危废	土旦孟雪田燧	否	无
95	6月26日	中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司拉萨公司尼木加油站	油气回收设备运行情况。	拉巴桑姆曲尼卓玛	否	无
96	6月26日	东嘎污水处理厂	污水处理厂污染防治设施运行情况。	土旦旦增巴桑	否	无
97	6月26日	西藏仑宇再生资源利用有限公司	危废	拉巴次仁张伟	否	无
98	6月26日	西藏极净之路控股有限公司	现场检查中央环保督察反馈问题（廓琼岗日冰川）整改情况，一是未对外经营；二是按照整改方案完成相关整改工作。	杰布拉巴次仁	否	要求：自治区未出台冰川旅游规划等相关文件之前，严禁对外经营。
99	6月27日	当雄县自来水有限责任公司	水源地	杰布拉巴次仁	否	无
100	6月27日	林周县林安康诊所	医废	土旦孟雪德庆白姆	否	无
101	6月28日	林周县扑叁汽车维修店	危废	土旦孟雪德庆白姆	否	无
102	6月28日	林周路兴汽修店	危废	土旦孟雪德庆白姆	否	无

103	6月28日	当雄县普济诊所	医废	杰布 拉巴次仁	否	无
104	6月28日	西藏华钰矿业股份有限公司拉 屋分公司有限公司	生态恢复	杰布 拉巴次仁	否	无